



NIGHT&DAY
Veste seu toldo

TIENDA



www.locomotiva.com.br

Características

- Laminado de PVC reforzado con tejido de poliéster;
- 2 opciones de tejidos reforzados, 2x2 o 3x3;
- Resistente al desgarrar y a las altas temperaturas;
- Alta durabilidad;
- Soporta fuerte tracción;
- Aditivos anti-UV, anti-hongos y antioxidantes que evitan el amarilleo y resequedad de la lona;
- Bloquea los rayos del sol;
- 100% impermeable;
- Fácil limpieza y mantenimiento;
- Fácil de manejar y soldadura;
- Ideal hasta 10 m x 10 m;
- Garantía de 12 meses.

Conservación y limpieza

- Lavar periódicamente el laminado;
- Durante la limpieza:
 - Evite lavarse al sol intenso;
 - Mojar con abundante agua corriente;
 - Use solo jabón suave con una esponja o paño suave;
 - No utilice disolventes ni productos químicos;
- Evite doblar, manténgalo siempre enrollado.



NIGHT&DAY

Veste seu toldo


TD

Tejido 3,5x3,5

Material apto para entornos donde se necesita de iluminación parcial (natural) y color sin alta contraste (hielo) con la decoración interna.

Gramaje (g/m ²)	480 (± 7%)
Grosor (mm)	0,40 (± 0,03)
Ancho (m)	1,40 x 50 (± 0,02)

Paso de la luz



TD BO


Tejido 3,5x3,5

Material apto para entornos donde se necesita bloqueo total del paso de la luz natural permitiendo:

- combinación de colores interna;
- color interno (hielo) sin altos contrastes.

Gramaje (g/m ²)	490 (± 7%)
Grosor (mm)	0,42 (± 0,03)
Ancho (m)	1,40 x 50 (± 0,02)

Paso de la luz




Frente

0055

Blanco



Detrás



Frente


Pantone 561 C

0682

Verde



Detrás



Frente

Pantone 2347 C

0394

Rojo



Detrás



Frente


Pantone 122 C

1127

Amarillo



Detrás



Frente

Pantone 2965 C

2798

Azul Marino



Detrás



Durabilidad



Resistencia



Tamaño del toldo



Paso de la luz

